

## **Gebrauchsinformation**

### **Bolus alba comp. Pulver**

Pulver zum Einnehmen

Anthroposophisches Arzneimittel bei Durchfallerkrankungen und Magen-Darm-Beschwerden

### **Anwendungsgebiete**

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.

Dazu gehören:

Harmonisierung der Stoffwechselprozesse im Verdauungssystem bei Störungen der Sekretion und Motilität des Magen-Darm-Traktes, z.B. bei Durchfall, Erbrechen.

### **Gegenanzeigen:**

Bolus alba comp. Pulver darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) sind gegenüber

- Kamille oder anderen Korbblütlern
- Sternanis, Anis oder Anethol
- Doldengewächsen
- Kümmelöl oder einem der sonstigen Bestandteile

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Kommt es zu erhöhter Körpertemperatur oder gar Fieber, Blutbeimengungen im Stuhl oder ist nach spätestens zwei Tagen der Durchfall nicht abgeklungen, so liegt u. U. ein spezifischer (infektiöser) Darmkatarrh oder eine Darmerkrankung anderer Ursache vor. In diesem Fall ist sofort der Arzt hinzuzuziehen!

Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Lactose. Bitte nehmen Sie Bolus alba comp. Pulver erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

### **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 1-mal täglich 1/2 bis 1 Teelöffel Bolus alba comp. Pulver, Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre 1-mal täglich 1 bis 2 Teelöffel Bolus alba comp. Pulver in einer Tasse warmem Wasser verrühren, über den Tag verteilt zweistündlich bis stündlich schluckweise trinken.

### **Dauer der Anwendung:**

Bei akutem Durchfall und Erbrechen nicht länger als zwei Tage ohne eine ärztliche Abklärung verwenden. Bei Säuglingen und Kleinkindern sollte man schon nach einem Tag den Arzt aufsuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert

eine Absprache mit dem Arzt.

### **Nebenwirkungen:**

Bei Anwendung dieses Arzneimittels können unerwünschte Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darmtraktes auftreten. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Nicht über 25 °C lagern/aufbewahren!

### **Zusammensetzung:**

In 10 g Pulver sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

Acorus calamus e rhizoma ferm 33d Ø (HAB, Vs. 33d) 0,01 g

Anisi stellati aetheroleum 0,05 g

Arsenicum album Dil. D4 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,01 g

Artemisia abrotanum ex herba ferm 33c Ø (HAB, Vs. 33c) 0,01 g

Carbo vegetabilis Trit. D1 0,1 g

Carvi aetheroleum 0,05 g

Chamomilla recutita e planta tota ferm 33c Ø (HAB, Vs. 33c) 0,01 g

Gentiana lutea e radice ferm 33c Ø (HAB, Vs. 33c) 0,01 g

Geum urbanum e radice ferm 33c Ø (HAB, Vs. 33c) 0,01 g

Kaolinum ponderosum 9,26 g

Sonstige Bestandteile:

Glucosesirup (sprühgetrocknet), Arabisches Gummi (sprühgetrocknet), Maltodextrin.

Enthält Glucose und Lactose.

### **Darreichungsform und Packungsgröße:**

35 g Pulver zum Einnehmen

### **Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:**

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)7164 930-0, Fax +49 (0)7164 930-297, [info@wala.de](mailto:info@wala.de), [www.wala.de](http://www.wala.de)

Stand:

03/2016

---

Aus der Natur für den Menschen